ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ເລກທີ 2063 - - - /ອຄ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 14 OCT 2009

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍການກຳນົດມາດຕະຖານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ

- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງສະບັບເລກທີ 01/99/ສພຊ. ລົງວັນທີ 3/4/1999.
- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມສະບັບເລກທີ 09/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 1999 ແລະ ດຳລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 102/ນຍ, ລົງວັນທີ 4/06/2001.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ

ໝວດທີ I
ຫຼັກການທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1: **ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້**

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ວາງອອກເພື່ອ ຄວບຄຸມ, ຕິດຕາມກວດກາ, ກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສຽງທີ່ເກີດຈາກການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ, ຊຶ່ງອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

ມາດຕາ 2: **ຄວາມໝາຍຂອງຄຳສັບ:**

ສຽງດັງຈາກໂຮງງານ: ໝາຍເຖິງລະດັບສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຊຶ່ງວັດແທກນອກບໍລິເວນໂຮງງານ ແລະ ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານກຳມະກອນທີ່ມີສຽງດັງສູງກ່ວາລະດັບມາດຕະຖານ ຫຼື ລະດັບສຽງດັງພື້ນຖານ ແລະ ມີລະດັບສຽງດັງລົບກວນເກີນກ່ວາຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ລະດັບສຽງດັງລົບກວນ: ໝາຍເຖິງລະດັບສຽງດັງທີ່ວັດແທກໃນໄລຍະດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານໃນຊ່ວງເວລາເກີດສຽງລົບກວນສົມທຽບກັບມາດຕະຖານແລ້ວເກີນຄ່າມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.

ລະດັບສຽງດັງສະເລ່ຍ 24 ຊົ່ວໂມງ: ໝາຍເຖິງ ລະດັບສຽງດັງທີ່ກຳນົດເອົາຄ່າສະເລ່ຍຄົງທີ່ຂອງລະດັບສຽງດັງປ່ຽນແປງຕາມເວລາໃນຊ່ວງ 24 ຊົ່ວໂມງ (24 hours A–weighted Equivalent continuous sound Level, Lep 24 hr) ໂດຍມີຫົວໜ່ວຍເປັນເດຊິເບວເອ ຫຼື dB(A).

ລະດັບສຽງດັງສູງສຸດ: ໝາຍເຖິງລະດັບສຽງດັງສູງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໄລຍະໃດໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງການວັດແທກສຽງດັງໂດຍມີຫົວໜ່ວຍເປັນເດຊິເບວເອ ຫຼື dB(A).

ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບສຽງດັງ: ໝາຍເຖິງ ເຄື່ອງກວດວັດແທກລະດັບສຽງດັງຕາມມາດຕະຖານ IEC 60804 ຫຼື IEC 61672 ຂອງຄະນະກຳມະທິການລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍເທັກນິກໄຟຟ້າ (International Electro technical Commission, IEC)

ບໍລິເວນໂຮງງານ: ໝາຍເຖິງຂອບເຂດສະຖານທີ່ ເພື່ອດຳເນີນການຜະລິດ, ປະກອບ, ສ້ອມແປງ, ບັນຈຸ ຫຼື ປຸງແຕ່ງຄືນໃໝ່.

ລະບົບປ້ອງກັນ: ໝາຍເຖິງລະບົບວິທີການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດດ້ານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ, ໂດຍສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງສຽງດັງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສຽງດັງ.

ໝວດທີ II
ວ່າດ້ວຍການກຳນົດຄ່າມາດຕະຖານສຽງດັງ

ມາດຕາ 3: **ການກຳນົດຄ່າມາດຕະຖານສຽງດັງຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ**

ມາດຕະຖານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ ທີ່ວັດແທກຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງກຳມະກອນພາຍໃນໂຮງງານ ຕ້ອງບໍ່ເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ລ/ດ	ຄ່າມາດຕະຖານບໍ່ເກີນ	ຫົວໜ່ວຍ	ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ
1	*80*	dB(A)	24 ຊົ່ວໂມງ
2	*85*	dB(A)	8 ຊົ່ວໂມງ
3	*88*	dB(A)	4 ຊົ່ວໂມງ
4	*91*	dB(A)	2 ຊົ່ວໂມງ
5	*94*	dB(A)	1 ຊົ່ວໂມງ
6	*97*	dB(A)	30 ນາທີ
7	*100*	dB(A)	15 ນາທີ
8	*103*	dB(A)	7.5 ນາທີ
9	*106*	dB(A)	4 ນາທີ

ມາດຕາ 4: **ມາດຕະຖານສຽງດັງຢູ່ນອກບໍລິເວນໂຮງງານ ແລະ ໃນເວລາກາງຄືນ**

ມາດຕະຖານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ ທີ່ວັດແທກຢູ່ນອກບໍລິເວນໂຮງງານຕ້ອງບໍ່ເກີນທີ່ກຳນົດໄວ້ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ກ. ຄ່າລະດັບສຽງດັງສູງສຸດ ທີ່ເກີດຈາກການປະກອບກິດຈະການໂຮງງານ ບໍ່ເກີນ 70 dB(A) ໃນເວລາກາງເວັນ.

ຂ. ຄ່າລະດັບສຽງດັງສູງສຸດ ທີ່ເກີດຈາກການປະກອບກິດຈະການໂຮງງານ ບໍ່ເກີນ 55 dB(A) ໃນເວລາກາງຄືນ.

ໝວດທີ III
ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ພັນທະຂອງຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ

ມາດຕາ 5: ຂໍ້ຫ້າມກ່ຽວກັບສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານ

ຫ້າມໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງດຳເນີນກິດຈະກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຊຶ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໆ.

ມາດຕາ 6: ພັນທະຂອງຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ

ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ, ຫຼັກການ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສຽງດັງຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີສຽງດັງຄ່ອຍ, ຕ້ອງໄດ້ບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສຽງດັງ

ຂ. ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຕ້ອງອອກແບບ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມສຽງດັງ.

ໝວດທີ IV
ການຢັ້ງຢືນຜົນວັດແທກດ້ານສຽງດັງ

ມາດຕາ 7: ໃບຢັ້ງຢືນຜົນການກວດກາວັດແທກສຽງດັງ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການກ່ອນການປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ໂຮງງານຂໍສະເໜີສ້າງຕັ້ງໃໝ່ຕ້ອງໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນຜົນວັດແທກດ້ານສຽງດັງທີ່ເກີດຈາກໂຮງງານ ຫຼື ກິດຈະການຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 8: ຜູ້ອອກຢັ້ງຢືນຜົນວັດແທກມາດຕະຖານດ້ານສຽງດັງ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການອອກຢັ້ງຢືນຜົນວັດແທກມາດຕະຖານດ້ານສຽງດັງຈາກໂຮງງານແມ່ນສິດຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຖືກຍອມຮັບຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ໝວດທີ V
ສິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາໂຮງງານກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ

ມາດຕາ 9: ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານ

ສາມາດເຂົ້າໄປທຸກສະຖານທີ່ຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງເພື່ອກວດກາ, ສັງເກດ, ວັດແທກສຽງດັງ, ຖ້າການກວດກາວັດແທກຫາກພົບເຫັນຄ່າວັດແທກສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ເຫັນວ່າມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຮງງານມີສິດສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນ ເພື່ອ:

ກ. ໃຫ້ຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຢຸດຕິຂອດກິດຈະການທີ່ເກີດມີສຽງດັງຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ຈົນກວ່າປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນ ຫຼື ວິທີການຄວບຄຸມສຽງດັງໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.

ຂ. ໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຕ້ອງປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນ ຫຼື ວິທີການຄວບຄຸມສຽງດັງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານແລ້ວຈຶ່ງສະເໜີຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເພື່ອພິຈາລະນາຄືນ.

ມາດຕາ 10: ສິດຂອງຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄື:

ກ. ມີສິດສັ່ງໂຈະການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີສຽງດັງເກີນມາດຕະຖານ, ໂຮງງານທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະຕ້ອງຢຸດຕິດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານໂດຍທັນທີ.

ຂ. ໃຫ້ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ປັບປຸງລະບົບປ້ອງກັນ ຫຼື ວິທີການຄວບຄຸມສຽງດັງແລ້ວຕ້ອງສະເໜີຕໍ່ກົມອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອພິຈາລະນາຄືນໃໝ່.

ໝວດທີ VI
ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 11: ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ໂຮງງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ຫລືການປະຕິບັດນະ

ໂຍບາຍອື່ນໆ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ມາດຕາ 12: ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ປຸງແຕ່ງ ທີ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຈະຖືກປັບໃໝ ແລະ ໃສ່ໂທດ ຕາມກໍລະນີໜັກ ຫຼື ເບົາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. ຖືກຕັກເຕືອນ, ເພື່ອທຳການປັບປຸງລະບົບການປ້ອງກັນ ຫຼື ວິທີການຄວບຄຸມສຽງດັງ ທີ່ເກີດຈາກການດຳເນີນກິດຈະການຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.

ຂ. ຢຸດຕິການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານຊົ່ວຄາວເພື່ອທຳການປັບປຸງລະບົບການປ້ອງກັນ, ເຕັກນິກ ຫຼື ວິທີການຄວບຄຸມສຽງດັງຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ.

ຄ. ຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງງານ, ປັບໃໝ ແລະ ໃສ່ໂທດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໝວດທີ VII
ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 13: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

ມາດຕາ 14: ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ດຣ. ນາມ ວິຍະເກດ